



## SILVER DYNAMIC

### Vantagens chave

- Concebida para veículos de alto desempenho com requisitos energéticos extremamente altos
- Potência de arranque a frio excepcional, até 122%
- Tecnologia PowerFrame para desempenho excepcional
- Excede os requisitos OE

Para mais informações consulte [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)




### INFORMAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA

Código Europeu (ETN):	574 402 075
Nº artigo:	574 402 075 316 2
Referência Comercial:	E38
Código de barras:	4016987119792
Referência UK:	100
Unidades por embalagem:	1
Palete ou caixa:	48

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão [V]:	12	Fixação:	B13
Capacidade da bateria [Ah]:	74	Polaridade:	0
Corrente de ensaio a frio EN [A]:	750	Tipo de borne:	1
Comprimento [mm]:	278	Tamanho da caixa:	T6/LBN3
Largura [mm]:	175	Peso (sem líquido):	17,11
Altura [mm]:	175		

## DESENHOS



## A TECNOLOGIA POWERFRAME®. VERDADEIRA POTÊNCIA INTERIOR



Características	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
<b>Número de tipos de baterias</b>	11 tipos	25 tipos	13 tipos
<b>Função primária</b>	Arranque do motor	Arranque do motor	Arranque do motor
<b>Potência de arranque a frio</b>	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
<b>Tecnologia da bateria</b>	Convencional/SLI	Convencional/SLI	Convencional/SLI
<b>Grelha positiva/grelha negativa</b>	PowerFrame®/expandida	PowerFrame®/expandida	PowerFrame®/expandida
<b>Qualidade de equipamento original</b>	Ultrapassa os requisitos de equipamentos originais	Dá resposta aos requisitos do equipamento original	Dá resposta aos requisitos do equipamento original

\*Comparativamente a baterias convencionais

